

Ensayos Clínicos 2018

Protocolo	Ensayo	Especialidad
AFFIRM-AHF	Ensayo aleatorizado, en doble ciego y controlado con placebo, comparativo del efecto de la Carboximaltosa férrica intravenosa sobre las hospitalizaciones y la mortalidad en pacientes con ferropenia ingresados por insuficiencia cardíaca aguda (affirm-ahf).	CARDIOLOGÍA
APOLO	Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos para estudiar la seguridad y no inferioridad de una nueva estrategia terapeutica (polipildora cardiovascular de fuster-cnic-ferrer) versus tratamiento habitual en la reducción del cldl y la presión arterial en pacientes con enfermedad cardiovascular aterotrombotica: ensayo apolo.	CARDIOLOGÍA
SECURE	Prevencion secundaria de la enfermedad cardiovascular en ancianos.	CARDIOLOGÍA
IHT-DES-2018-01	Estudio con tomografía de coherencia óptica a 9 meses en stent farmacoactivo de polímero abluminal bioestable y sirolimus.	CARDIOLOGÍA
REBOOT-CNIC	Tratamiento con betabloqueantes tras infarto de miocardio sin fraccion de eyeccion reducida.	CARDIOLOGÍA
REBOOT	Tratamiento con betabloqueantes tras infarto de miocario sin fraccion de eyeccion reducida.	CARDIOLOGÍA
REBOOT	Tratamiento con betabloqueantes tras infarto de miocarido sin fraccion de eyeccion reducida.	CARDIOLOGÍA
RASTAVI	Beneficio del bloqueo del sistema renina-angiotensina sobre la evolucion clinica y el remodelado ventricular tras la colocacion de una protesis percutanea aortica.	CARDIOLOGÍA
APOLO	Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos para estudiar la seguridad y no inferioridad de una nueva estrategia terapeutica (polipildora cardiovascular de fuster-cnic-ferrer) versus tratamiento habitual en la reducción del cldl y la presión arterial en pacientes con enfermedad cardiovascular aterotrombotica: ensayo apolo.	CIRUGÍA VASCULAR
HIMALAYA	Ensayo fase III, aleatorizado, abierto, multicentrico de Durvalumab y Tremelimumab como tratamiento en primera linea en pacientes con Carcinoma Hepatocelular Irresecable	DIGESTIVO
CECUM	Eficacia de los bolos intravenosos de corticoides más tratamiento con corticoides orales en comparación con corticoides orales en monoterapia para el tratamiento de la Colitis Ulcerosa Moderada: ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado.	DIGESTIVO
SIMBA	Simvastatina en la prevención de Pancreatitis Aguda recurrente: ensayo clínico aleatorizado, triple ciego, controlado con placebo.	DIGESTIVO

AMAN	Estudio de inducción en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y controlado con placebo sobre Mirikizumab en pacientes con fracaso convencional y biológico con Colitis Ulcerosa Activa de moderada a grave.	DIGESTIVO
AMBG	Estudio de mantenimiento en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo sobre Mirikizumab en pacientes con Colitis Ulcerosa activa a moderada a grave.	DIGESTIVO
SEAVUE	Estudio de fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, ciego y controlado con fármaco activo para comparar la eficacia y seguridad de Ustekinumab frente a Adalimumab en el tratamiento de pacientes con Enfermedad de Crohn con actividad moderada o grave previamente no tratados con fármacos biológicos.	DIGESTIVO
ARCHITECT	Ensayo clínico de bajo nivel de intervención, abierto y multicentrico para evaluar el efecto de Alirocumab sobre el volumen, la arquitectura y la composición de la placa aterosclerotica en pacientes con Hipercolesterolemia familiar del registro safeheart.	ENDOCRINOLOGÍA
PREMIX	Ensayo clinico multicentrico controlado y aleatorizado en grupo paralelo abierto para comparar Iglarlixir frente a insulina premezclada en pacientes tipo 2 que han fracasado alcanzar el control gulcemico con insulina basal y agentes antidiabeticos orales.	ENDOCRINOLOGÍA
GELLC-7	Estudio multicentrico, no aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia y seguridad de Ibrutinib seguido por consolidacion con Ofatumumab, en pacientes con Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) o Linfoma Linfocitico de celulas pequeñas (II) sin tratamiento previo.	HEMATOLOGÍA
TPI-ALV-201	Estudio clinico de fase II, aleatorizado basado en biomarcadores, en pacientes con Leucemia Mieloide Aguda (LMA) recidivante o resistente con un grupo exploratorio para pacientes con diagnostico recidente de LMA de alto riesgo.	HEMATOLOGÍA
KYCYDEX	Ensayo clinico de fase II aleatorizado y controlado, Carfilzomib y Dexametasona en combinacion con Ciclofosfamida vs. Carfilzomib y Dexametasona en pacientes con Mieloma Multiple en recaida/refractario.	HEMATOLOGÍA
PCYC-1141-CA	Estudio multicentrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de fase 3 del inhibidor de Tirosina kinasa de bruton (btk) Ibrutinib, en combinacion con Rituximab en comparacion con placebo en combinacion con Rituximab en sujetos sin tratamiento previo con Linfoma Folicular.	HEMATOLOGÍA
FORUM	Trasplante alogénico de células madre en niños y adolescentes con Leucemia Linfoblástica Aguda-forum.	HEMATOLOGÍA

PHETEMA	Estudio de fase II, abierto, para evaluar el efecto de Blinatumomab administrado durante la consolidación para reducir el nivel de enfermedad residual (er) evaluada mediante citofluorometría en pacientes adultos hasta 55 años con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de alto riesgo (ar) sin cromosoma filadelfia (ph_) con buena respuesta (ero, 1%) después del tratamiento de inducción.	HEMATOLOGÍA
GEM-SELIBORDARA	Ensayo abierto, multicéntrico, de fase II de Selinexor (kpt-330), Bortezomib y dosis baja de Dexametasona más Daratumumab (Selibordara) para el tratamiento de pacientes con Mieloma Múltiple en recaída y/o refractario.	HEMATOLOGÍA
VULCANO	Estudio de fase III internacional, aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia en la reducción del cldl y presión arterial y la seguridad de trinomia versus tratamiento habitual en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular sin evento previo: estudio viulcano.	MEDICINA INTERNA
SNFCT2015-05	Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para regular el efecto de snf472 en la progresión de la calcificación cardiovascular además del tratamiento de referencia en pacientes con Nefropatía Terminal (nt) sometidos a hemodialisis (hd).	METABOLISMO ÓSEO
SIMPLIFY	Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, abierto, controlado en fase III, para demostrar la no inferioridad del tratamiento antibiótico dirigido de espectro reducido frente al tratamiento de amplio espectro con un betalactámico antipseudomónico en el tratamiento de pacientes con bacteremia por enterobacteriaceae.	MICROBIOLOGÍA
ALEXION	Estudio de grupo único de alxn1210 en pacientes adultos y adolescentes con Síndrome Hemolítico Uremico Atípico (shua) sin tratamiento previo con inhibidores del complemento.	NEFROLOGIA - UROLOGIA
POTOMAC	Ensayo mundial fase III aleatorizado abierto multicéntrico de Durvalumab y el bacilo de Calmette-Guérin (bcg) administrados como terapia combinada en comparación con bcg en monoterapia, en pacientes con Cáncer de Vejiga no músculo invasivo de alto riesgo sin tratamiento previo con bcg(potomac).	NEFROLOGIA - UROLOGIA
MN39158	Estudio de extensión multicéntrico abierto de un solo grupo para evaluar la efectividad y la seguridad de Ocrelizumab en pacientes con Esclerosis Múltiple incluidos previamente en un ensayo clínico de fase IIb/IV de Ocrelizumab patrocinado por F. Hoffmann-La Roche.	NEUROCIENCIAS
ANAVEX2	Estudio de fase II, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de anavex2-73 en relación con el deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Parkinson y demencia.	NEUROLOGÍA

LT4032-301	Evaluación de la eficacia y la seguridad de t4032 (bimatoprost al 0.01% sin conservar) frente a Lumigan al 0.01% en pacientes con hipertensión ocular o glaucoma.	OFTALMOLOGÍA
LURBINECTEDINA	Estudio clinico multicentrico de fase II de Lurbinectedina (pm01183) en tumores solidos avanzados seleccionados.	ONCOLOGÍA MÉDICA
SOGUG	Ensayo fase II para evaluar el tratamiento de mantenimiento con Olaparib en pacientes con Cancer de Prostata metastasico resistente a la castracion (cpmrc) despues de haber alcanzado una respuesta parcial o enfermedad estable durante el tratamiento con Docetaxsel.	ONCOLOGÍA MÉDICA
MELANOMA BRAF V600	Estudio fase III aleatorizado doble ciego controlado con placebo, que compara la combinacion de pdr001, Dabrafenib y Trametinib frente a placebo, Dabrafenib y Trametineb, en pacientes con Melanoma Metastasico o irresecable con mutacion braf v600 no tratados previamente.	ONCOLOGÍA MÉDICA
THOMAS	Ensayo clinico fase II, para evaluar la efectividad de Tipifartinib en pacientes con Carcinoma de Pulmon no microcitico avanzado escamoso con mutacion haras.	ONCOLOGÍA MÉDICA
ATALANTE	Estudio aleatorizado, doble ciego y fase III de Atezolizumab frente a placebo en pacientes con recidiva tardía de Cancer Epitelial de ovario de trompa de falopio o peritoneal tratado con quimioterapia basada en Plantionio y Bevacizumab.	ONCOLOGÍA MÉDICA
SOGUG-2017 (NEODURVARIB)	Impacto de la combinacion del Durvalumab(medi4736)+Olaparib(azd2281) administrado antes de cirugia en el perfil molicular de Cancer de Vejiga Uroterial resecable.	ONCOLOGÍA MÉDICA
KEYNOTE 811	Ensayo de fase III, aleatorizado y doble ciego para comparar Trastuzumab más quimioterapia y Pembrolizumab con Trastuzumab más quimioterapia y placebo como tratamiento de primera línea en participantes con Adenocarcinoma Gástrico o de la unión gastroesofágica avanzado con her2 positivo (keynote 811).	ONCOLOGÍA MÉDICA
SEQUENCE	Estudio de fase III, aleatorizado, secuencial y abierto, para evaluar la eficacia de Folfox + Panitumumab seguido por Folfiri + Bevacizumab (secuencia 1) frente a Folfox + Bevacizumab seguido por Folfiri + Panitumumab (secuencia 2) en pacientes con Cáncer Colorrectal Metastásico no resecable, ras nativo, tumor primario en lado izquierdo, no tratado previamente: cr-sequence.	ONCOLOGÍA MÉDICA
KEYNOTE-590	Ensayo clinico de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, de Pembrolizumab (mk-3475), en combinacion con Cisplatino y 5- Fluoracilo frente a placebo en combinacion con Cisplatino y 5 Fluoracilo como tratamiento en primera linea en sujetos con Carcinoma Esofagico avanzado/metastasico.	ONCOLOGÍA MÉDICA

GEICO_70E	Ensayo abierto, multicentrico, de un solo brazo, de fase II con Avelumab en combinacion con Doxorubicina Liposomal pegilada en pacientes con Cancer Endometrial recurrente o metastasico.	ONCOLOGÍA MÉDICA
KEYNOTE 859	Estudio clinico de fase III, aleatorizado y doble ciego de Pembrolizumab (mk-3475) + quimioterapia en comparacion con placebo + quimioterapia como tratamiento de primera linea en participantes con Adenocarcinoma gastrico o de la union gastroesofagica irresecable o metastasico, sin tratamiento previo y con her 2 negativo.	ONCOLOGÍA MÉDICA
KEYNOTE-782	Ensayo de fase II para investigar los marcadores geneticos de respuesta al Pembrolizumab (mk-3475, sch 900475) combinado con quimioterapia como tratamiento de primera linea para el Cancer de Pulmon no microcitico.	ONCOLOGÍA MÉDICA
GEICAM/2016-03_LARGO SEGUIMIENTO INMUNOSUN	Estudio de largo seguimiento de pacientes con Cáncer de mama incluidos en estudios en estadios precoces del grupo geicam. Estudio fase II para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con Sunitinib en pacientes con Carcinoma Renal de celulas claras metastasico que han progresado al tratamiento con inmunoterapia en primera linea.	ONCOLOGÍA MÉDICA ONCOLOGÍA MÉDICA
BIOCLIN	Estudio de fase Ib/II, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, multicentrico de grupos paralelos de b-701 más Docetaxel en comparacion con placebo más Docetaxel en el tratamiento del Carcinoma Urotelial localmente avanzado o metastasico en pacientes con recidiva tras el tratamiento de referencia o que no hayan respondido a este.	ONCOLOGÍA MÉDICA
PALMITATO DE PALIPERIDONA	Estudio de la formulacion semestral de Palmitato de paliperidona, doble ciego, aleatorizado, controlado con tratamiento activo y grupos paralelos.	SALUD MENTAL
ACADIA-035	Estudio abierto de extension de 52 semanas de Pimavanserina para el tratamiento complementario de la esquizofrenia.	SALUD MENTAL
ACADIA-038	Estudio en fase II, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Pimavanserina complementaria para el tratamiento de la esquizofrenia.	SALUD MENTAL
TREATMENT	Alteraciones metabólicas asociadas al tratamiento farmacológico de la esquizofrenia.	SALUD MENTAL