

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

ENSAYOS CLÍNICOS 2017: ABIERTOS

TÍTULO	CÓDIGO PROTOCOLO DEL ENSAYO	SERVICIO
Estudio abierto y multicéntrico en fase III de Brigatinib (AP26113) frente a Crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón avanzado con ALK positiva	AP26113-13-301	Oncología Médica
Estudio a largo plazo, abierto, de seguridad y eficacia de esketamina intranasal en depresión resistente a tratamiento.	ESKETINTRD3004	Salud Mental
Ensayo Clínico de fase III, aleatorizado, controlado con tratamiento activo, con enmascaramiento parcial y con detección de biomarcadores, de pembrolizumab en monoterapia y en combinación con cisplatino + 5-fluorouracilo frente a placebo + cisplatino + 5-fluorouracilo como tratamiento de primera línea en sujetos con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica (UGE) avanzado	MK-3475-062	Oncología Médica
Estudio intervencional de seguridad a largo plazo, abierto, de dosis flexibles de Lu AF35700 en pacientes adultos con esquizofrenia.	16159B	Salud Mental
European Network of Paediatric Hodgkin Lymphoma Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin's Lymphoma in Children and Adolescents (Segundo estudio internacional intergrupo para el linfoma de Hodgkin clásico en niños y adolescentes).	EuroNet-PHL-C2	Pediatría (Oncología Pediátrica)
Estudio multicéntrico en fase II, controlado con placebo, de viabilidad que evalúa la seguridad y la eficacia del termogel STR001 intratimpánico para conservar la audición residual en adultos sometidos a cirugía de implante coclear.	STR001-201	O.R.L.
Estudio fase III, doble ciego, randomizado de Atezolizumab con Cobimetinib y Vemurafenib versus placebo con Cobimetinib y Vemurafenib en pacientes previamente no tratados con Melanoma metastásico o localmente avanzado no reseccable mutación BRAFV600 positivamente.	CO39262	Oncología Médica
Suspensión del tratamiento anti-TNF en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: ensayo clínico multicéntrico, prospectivo y aleatorizado.	GIS-SUSANTI-TNF-2015	Diestivo
Estudio multicéntrico, abierto, con un solo grupo de tratamiento para evaluar la seguridad de Atezolizumab en pacientes con carcinoma urotelial o no urotelial del tracto urinario localmente avanzado o metastásico.	MO29983	Oncología Médica
Ensayo Clínico multicéntrico, randomizado, abierto de la administración de Midazolam frente a MORfina en pacientes con edema agudo de pulmón. Estudio MIMO.	MIMO/2016	Urgencias
Ensayo de fase III aleatorizado de Palbociclib con tratamiento endocrino adyuvante estándar frente a monoterapia con tratamiento endocrino adyuvante estándar en cáncer de mama precoz con receptores hormonales positivos (RH+) y HER-Negativo.	AFT-05/ABCSG 42/BIG 14-03	Oncología Médica
Ensayo controlado fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico, de Niraparib frente al tratamiento elegido por el médico en pacientes con cáncer de mama HER-2 negativo y positivo para la mutación de la estirpe germinal del BRCA, previamente tratados. BRAVO.	PR-30-5010-C (BIG 5-13/TESARO PR-30-5010-C/EORTC1307-BCG)	Oncología Médica
Estudio de fase III, doble ciego, controlado con placebo de Quizartinib (AC220) administrado en combinación con quimioterapia de inducción y consolidación, y administrado como terapia de mantenimiento a sujetos de 18 a 75 años con leucemia mielógena aguda FLT3-ITD (+) de nuevo diagnóstico (QuANTUM First)	AC220-A-U302	Hematología
Ensayo en fase I, sin enmascaramiento y multicéntrico, que evalúa el papel de Nivolumab en combinación con Pomalidomida y dexametasona y de Nivolumab en combinación con Pomalidomida, dexametasona y Elotuzumab, en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple refractario o en recaída.	GEM-NIVOPOMDEX	Hematología
Estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con Nintedanib durante 52 semanas en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva (EPI-FP).	1199.247	Neumología
Valor pronóstico del re-estadiaje mediastínico mediante fibrobroncoscopia eco-guiada (EBUS) en pacientes con carcinoma de pulmón no microcítico e.III irreseccable tratados con Quimio-Radioterapia (QT-RT) concomitante.	REPETAC-1511	Neumología

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

ENSAYOS CLÍNICOS 2017: ABIERTOS

TÍTULO	CÓDIGO PROTOCOLO DEL ENSAYO	SERVICIO
Estudio en fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado, para evaluar la eficacia y seguridad de Rivaroxaban 10 mg. frente a Enoxaparina 4.000 UI para la profilaxis de TEV en cirugía ortopédica menor. Estudio PRONOMOS.	1408143	Traumatología
Estudio fase III, doble ciego, controlado con placebo, randomizado y multicéntrico de Atezolizumab (anticuerpo ANTI-PD-L1) como tratamiento adyuvante en pacientes con carcinoma de células renales con alto riesgo de desarrollo metastásico tras nefrectomía.	WO39210	Oncología Médica
Estudio de extensión, abierto, de seguridad a largo plazo de Esketamina en la depresión resistente al tratamiento. Seguridad y mantenimiento de la respuesta al tratamiento con Esketamina con dosis repetidas en intervalos determinados por la gravedad de los síntomas (SUSTAIN-3)	54135419TRD3008	Salud Mental
Prospective donor-specific Cellular alloresponse assessment for Immunosuppression Minimization in de novo renal trasplantation – Evaluación prospectiva de la alorrespuesta celular donante-específica, para la minimización inmunosupresora en el trasplante renal.	CELLIMIN	Nefrología
Estudio fase II, aleatorizado, abierto y multicéntrico, para evaluar el efecto de Vinorelbina oral metronómica frente al mejor tratamiento de soporte como terapia de mantenimiento después de quimioterapia de primera línea basada en taxanos en pacientes con cáncer de mama HER-2 negativo o resistente al tratamiento endocrino.	ATRIO-01/16 MAVERICK	Oncología Médica
Estudio prospectivo multicéntrico, aleatorizado, para valorar el efecto de Rivaroxaban en la recanalización de la trombosis venosa portal y en la supervivencia en pacientes con cirrosis y trombosis venosa portal.	TROMBOXABAN	Digestivo
Estudios combinados de fase III, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de Filgotinib en la inducción y el mantenimiento de la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn de actividad moderada a intensa.	GS-US-419-3895	Digestivo
Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad de Filgotinib en pacientes con la enfermedad de Crohn.	GS-US-419-3896	Digestivo
Estudios combinados de fase IIb/III doble ciego, aleatorizados, y controlados con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de Filgotinib en la inducción y el mantenimiento de la remisión en pacientes con colitis ulcerosa de actividad moderada a intensa.	GS-US-418-3898	Digestivo
Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad de Filgotinib en pacientes con colitis ulcerosa.	GS-US-418-3899	Digestivo
LCH-IV Protocolo internacional colaborativo de tratamiento para niños y adolescentes con histiocitosis de células de Langerhans.	LCH-IV 042011	Pediatría (Oncología Pediátrica)
Ensayo fase II multicéntrico de Palbociclib en segunda línea de sarcomas avanzados con sobreexpresión CDK4.	GEIS-51	Oncología Médica
Estudio clínico de fase II de Durvalumab (MEDI4736) más Tremelimumab para el tratamiento de pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados de origen gastroenteropacreaticos o pulmonares (DUNE).	ESR-15-11561-61-DUNE	Oncología Médica
Estudio en fase II, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de filgotinib en el tratamiento de la enfermedad de Crohn perianal fistulizante.	GS-US-419-4016	Digestivo
Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de omecamtiv mecarbil en la mortalidad y morbilidad de sujetos con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida.	20110203	Cardiología
Apixabán para el tratamiento del tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer: un estudio prospectivo aleatorizado abierto y ciego para el evaluador. Estudio Caravaggio.	FADOI.03.2016	Oncología Médica

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

ENSAYOS CLÍNICOS 2017: ABIERTOS

TÍTULO	CÓDIGO PROTOCOLO DEL ENSAYO	SERVICIO
Estudio de Fase III de BBI-608 en combinación con 5-fluorouracilo, ácido folínico e irinotecán (FOLFIRI) en pacientes adultos con cáncer colorrectal (CCR) metastásico previamente tratado.	BB608-303-CRC	Oncología Médica
COMPLEMENT-1: Estudio de fase IIIb, abierto, multicéntrico, para evaluar la seguridad y la eficacia de ribociclib (LEE011) en combinación con letrozol en el tratamiento de hombres y mujeres pre-postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado (CMA) con receptor hormonal positivo (HR+) y HER2 negativo (HER2-) que no hayan recibido tratamiento hormonal para la enfermedad avanzada.	CLEE011A2404	Oncología Médica
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, prospectivo para evaluar el efecto de sacubitril/valsartán vs. enalapril en la actividad física diaria utilizando un actígrafo de muñeca en pacientes adultos con insuficiencia cardíaca crónica.	CLC2696B3301	Cardiología
Ensayo clínico en fase II y de un solo grupo de un enfoque de inmunoterapia personalizada con nivolumab en sujetos con carcinoma de células renales metastásico o avanzado (A phase II single arm clinical trial of Tailored ImmunoTherapy Approach with Nivolumab in subjects with metastatic or advanced Renal Cell Carcinoma). TITAN RCC.	0216-ASG	Oncología Médica
Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto con la guadecitabina (SGI-110) en comparación con el tratamiento de elección en adultos con leucemia mieloide aguda tratados previamente.	SGI-110-06	Hematología
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de Aerucin® como terapia adyuvante a los antibióticos en el tratamiento de la neumonía por P. Aeruginosa.	AR-105-002	Medicina Intensiva
Insulina basal subcutánea versus intravenosa en pacientes diabéticos hospitalizados no críticos que reciben nutrición parenteral total.	FPS-INSUPAR-2015-01	Endocrinología
HERO: Estudio de fase 3, multinacional, aleatorizado, abierto y de grupos paralelos para evaluar la seguridad y la eficacia de relugolix en varones con cáncer de próstata avanzado.	MVT-601-3201	Urología
CLEAR: Ensayo Clínico en fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico para comparar la eficacia y la seguridad de lenvatinib con everolimus o pembrolizumab frente a sunitinib en monoterapia en el tratamiento de primera línea de sujetos con carcinoma de células renales en estadio avanzado.	E7080-G000-307	Oncología Médica
Ensayo Clínico Fase III, abierto, aleatorizado, para evaluar la eficacia y la seguridad de Olaparib (Lynparza®) frente a Enzalutamida o Acetato de Abiraterona en hombres con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración y con mutaciones en genes de la vía de reparación por recombinación homóloga en quienes ha fracasado el tratamiento previo con un nuevo agente hormonal.	D081DC00007	Oncología Médica
TRITON 2: Estudio en fase II, multicéntrico y abierto de rucaparib en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración asociado con deficiencia de recombinación homóloga.	CO-338-052	Oncología Médica
Estudio abierto y de un solo grupo para evaluar la eficacia y la seguridad de glecaprevir (GLE)/pibrentasvir (PIB) en pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) de genotipo 1, 2, 4, 5 o 6 y cirrosis compensada no tratados previamente.	M16-135	Digestivo
SIOP Ependimoma II – Programa clínico internacional para el diagnóstico y tratamiento de niños, adolescentes y adultos jóvenes con ependimoma.	ET-13-002	Pediatría (Oncología Pediátrica)
Edoxabán frente al tratamiento estándar y sus efectos en los resultados clínicos de los pacientes que se han sometido a una implantación de válvula aórtica transcáteter (en fibrilación auricular).	DU176B-C-U4001	Cardiología
Estudio PROGRESS: Seguimiento clínico post-comercialización para evaluar el sistema de estimulación cerebral profunda Infinity (generador de impulsos implantable).	CRD_784 / SJM-CIP-10061	Neurología

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

ENSAYOS CLÍNICOS 2017: ABIERTOS

TÍTULO	CÓDIGO PROTOCOLO DEL ENSAYO	SERVICIO
CALYPSO: MEDI4736 combinations in metastatic renal cell carcinoma – Combinación con MEDI4736 en el carcinoma renal metastásico.	010580QM	Oncología Médica
Estudio de fase III abierto, aleatorizado, multicéntrico, de 12 meses de duración, para evaluar la eficacia y seguridad de la administración semanal de MOD-4023 en comparación con la administración de Genotropina, en niños prepuberales con deficiencia de hormona del crecimiento.	CP-4-006	Pediatría
Evaluación de seguridad y eficacia eléctrica de los cables Navigo con conector IS4 (NAVIGATOR).	LCPL01	Cardiología
Estudio de fase III/IV multicéntrico, con un solo grupo de tratamiento, para investigar la seguridad a largo plazo y la eficacia de Atezolizumab (Tecentriq) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico, tratados previamente (TAIL).	MO39171	Oncología Médica
TRITON 3: Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto de Rucaparib frente al tratamiento elegido por el médico para pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración asociado a una deficiencia en la recombinación homóloga.	CO-338-063	Oncología Médica
Estudio de fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico de ruxolitinib frente a la mejor terapia disponible en pacientes con enfermedad de injerto contra huésped aguda y refractaria a corticosteroides en trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.	CINC424C2301	Hematología
Estudio multicéntrico, abierto, no-controlado, de la seguridad y eficacia anti-tumoral de nivolumab tras Radioterapia Interna Selectiva (SIRT) utilizando SIR-Spheres para el tratamiento de pacientes con hepatocarcinoma que son candidatos a tratamiento locorregional.	NASIR-HCC	Digestivo
Carfilzomib y Dexametasona en combinación con Ciclofosfamida vs. Carfilzomib y Dexametasona en pacientes con mieloma múltiple en recaída/refractario: un Ensayo Clínico de fase II aleatorizado y controlado.	GEM-KYCYDEX	Hematología
Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with Atrial High rate episodes.	NOAH-AFNET 6	Cardiología
Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, de abemaciclib en combinación con tratamiento endocrino adyuvante estándar frente a monoterapia con tratamiento endocrino adyuvante estándar, en pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales, de alto riesgo, con afectación ganglionar, receptores hormonales positivos, HER2 negativo.	I3Y-MC-JPCF	Oncología Médica
Ensayo Clínico de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, de Pembrolizumab (MK-3475) en combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo frente a placebo en combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo como tratamiento de primera línea en sujetos con carcinoma esofágico avanzado/metastásico (KEYNOTE-590).	MK-3475-590	Oncología Médica