

Ensayos Clínicos 2019

Protocolo	Ensayo	Especialidad
LCPL01	Evaluación de seguridad y eficacia eléctrica de los cables Navigo con conector IS4 (NAVIGATOR).	CARDIOLOGÍA
DU176B-C-U4001	Edoxabán frente al tratamiento estándar y sus efectos en los resultados clínicos de los pacientes que se han sometido a una implantación de válvula aórtica transcatóter (en fibrilación auricular).	CARDIOLOGÍA
CNT01959CRD3001 CERRADO	Fase II/III aleatorizado doble ciego, controlado con placebo y con principio activo, de grupos paralelos y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de guselkumab en participantes con enfermedad de crohn activa de moderada a grave.	DIGESTIVO
FFIS-INM-2017-4	Estudio multicéntrico, aleatorizado, prospectivo para definir la eficacia y los mecanismos de tolerancia tras la retirada de inmunosupresión en el trasplante hepático	DIGESTIVO
MK-3475-937	Estudio de fase III, doble ciego, con grupos para evaluar la seguridad y la eficacia de PEMBROLIZUMAB (MK-3475) frente a placebo como tratamiento adyuvante en participantes con carcinoma hepatocelular y respuesta radiológica completa tras resección quirúrgica o ablación local	DIGESTIVO
GIS-2018-BioIBD	identificación de biomarcadores de respuesta al tratamiento con fármacos biológicos en la enfermedad inflamatoria intestinal	DIGESTIVO
M16-066	Estudio multicéntrico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo con tratamiento de mantenimiento durante 52 semanas y una extensión abierta para evaluar la eficacia y la seguridad de risankizumab en sujetos con colitis ulcerosa que respondan al tratamiento de inducción en los sujetos	DIGESTIVO
M16-067	Estudio de inducción multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de risankizubab en pacientes con colitis ulcerosa activa moderada o grave sin respuesta al tratamiento biológico previo	DIGESTIVO

WATERFALL	Efecto de fluidoterapia agresiva frente a fluidoterapia no agresiva basada en metas en la fase precoz de la pancreatitis aguda: ensayo controlado aleatorizado multicéntrico	DIGESTIVO
LPS15017 Global PREMIX	Ensayo clínico multicéntrico controlado y aleatorizado en grupo paralelo abierto para comparar iglarlixir frente a insulina premezclada en pacientes con pacientes tipo 2 que han fracasado alcanzar el control glucémico con insulina basal y agentes antidiabéticos orales	ENDOCRINOLOGÍA
adventia 5358	Ensayo clínico de intervención nutricional para evaluar un suplemento nutricional oral específico sobre el estado nutricional de pacientes con cáncer y desnutrición sometidos a tratamiento oncológico ambulatorio	ENDOCRINOLOGÍA
PCYC-1143-CA	PCYC-1143-CA- Estudio en fase III de ibrutinib en combinación con venetoclax en sujetos con linfoma de células del manto (LCM).	HEMATOLOGÍA
GEM2017FIT	Tratamiento de inducción con vortezomib, melfalan y prednisona (vmp) seguido de lenalidomida y dexametasona (rd9 frente a carfilzonib, lenalidomida y dexametasona (krd) mas /menos daratumumab, 18 ciclos seguido de tratamiento de consolidación y mantenimiento con lenalidomida y daratumumab: un ensayo clínico de fase III, multicéntrico aleatorizado para pacientes adultos mayores de entre 65 y 80 años, con buen estado general y mieloma múltiple de nuevo diagnóstico	HEMATOLOGÍA
EMN/17/54767414MMY3014	Estudio fase III, comparativo de daratumumab, velvade (bortezomib) lenalidomida y dexametasona(vrd) en sujetos con mieloma múltiple no tratado previamente que son elegibles a dosis altas	HEMATOLOGÍA
ARO-013	Estudio de fase III aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para investigar la eficacia de la adición de crenolonib a la quimioterapia de rescate sola en sujetos de 75 años o menos con leucemia mieloide aguda con mutación del gen flt3 recurrente/resistente	HEMATOLOGÍA
BGB-311-305 CERRADO	Estudio de fase III aleatorizado de zambrutinib (bgb-311) en comparación con ibrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas recidivante/resistente	HEMATOLOGÍA

CINC424C2301 CERRADO	Estudio de fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico de ruxolitinib frente a la mejor terapia disponible en pacientes con enfermedad de injerto contra huésped aguda y refractaria a corticosteroides en trasplante alogénico de progenitores hemato-poyé	HEMATOLOGÍA
ACE-536-LTFU-001	Un estudio de fase 3b, abierto, de un solo brazo, para evaluar la seguridad a largo plazo en sujetos que han participado en otros ensayos clínicos de luspatercept (ace-536).	HEMATOLOGÍA
NN7415-4311	Eficacia y seguridad de la administración de concizumab en profilaxis en pacientes con hemofilia A o B con inhibidores.	HEMATOLOGÍA
UKM17_0023	Lbl2018-protocolo de tratamiento cooperativo internacional para niños y adolescentes con linfoma linfoblástico	HEMATOLOGÍA
FLAG-QUIDA	Estudio multicéntrico, prospectivo, no aleatorizado, fase I-II para evaluar la eficacia y la seguridad de la combinación de quizartinib oral con el esquema de quimioterapia flag-ida en pacientes con leucemia mieloide aguda en primera recivida o refractorios (lma r/r)	HEMATOLOGÍA
ASTX727-02	Estudio en fase 3, abierto, aleatorizado, cruzado de astx727(asociación de dosis fijas de cedazuridina y decitabina) en comparación con decitabina iv en sujetos con síndrome mielodisplásico (smd), leucemia mielomonocítica crónica (lmmc) y leucemia mieloide aguda (lma)	HEMATOLOGÍA
D8220C00008	Estudio de fase 3b, multicéntrico, abierto y con un solo grupo de acalabrutinib (acp-196) en sujetos con leucemia linfocítica crónica	HEMATOLOGÍA
PEVOLAM	Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción	HEMATOLOGÍA
LAMVYX	Ensayo clínico de fase II, multicéntrico y abierto para evaluar la eficacia y toxicidad de la inducción y consolidación con cpx-351 en pacientes de 60 a 75 años con leucemia mieloide aguda secundaria o de alto riesgo	HEMATOLOGÍA

MOT-C-203	Eficacia, seguridad y tolerabilidad de nangibotida en pacientes con shock séptico. Estudio de selección de dosis, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo	MEDICINA INTENSIVA
PREFER-HF	Efecto sobre la capacidad funcional del tratamiento con hierro intravenoso o hierro oral, comparado con placebo, en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del ventriculo izquierdo preservada y anemia ferropénica	MEDICINA INTERNA
HIDR-0217/OST CERRADO	Efecto de la administración de diferentes regímenes de tratamiento de hidroferol cápsulas de gelatina blanda (calcifediol) y colecalciferol (dibase) en los niveles de 25(oh)d. influencia de factores clínicos y genéticos en la población osteoporótica y no-osteoporótica	METABOLISMO ÓSEO
Mother HDx	"Estudio multicéntrico, abierto, prospectivo, aleatorizado para explorar la morbimortalidad en pacientes dializados con hemodiálisis extendida en comparación con la hemodiafiltración en línea: (Estudio MoTHER HDx)"	NEFROLOGIA
ANAVEX2-73-PDD-EP- 001	Estudio abierto de extensión para pacientes con enfermedad de Parkinson y demencia incluidos en el estudio ANAVEX2-73-PDD-001	NEUROLOGÍA
LT4032-301 CERRADO	Evaluación de la eficacia y la seguridad de T4032 (bimatoprost al 0.01% sin conservar) frente a Lumigan al 0.01% en pacientes con hipertensión ocular o glaucoma	OFTALMOLOGÍA
GEICO 70-E CERRADO	Ensayo abierto, multicéntrico, de un solo brazo, de fase II con avelumab en combinación con doxorubicina liposomal pegilada en pacientes con cáncer endometrial recurrente o metastásico	ONCOLOGÍA MÉDICA
D933QC00001	Ensayo en fase III, internacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de durvalumab o durvalumad y tremelimumab como tratamiento de consolidación en pacientes con cáncer de pulmón microcítico con enfermedad limitada en estadio I-III que no han progresado después de un tratamiento concomitante de quimioterapia (ADRIATIC)	ONCOLOGÍA MÉDICA

CO-338-087/GOG-3020/ENGOT-ov45/NCRI/ATHENA	Ensayo multicéntrico, internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, estudio en fase III en pacientes con cáncer de ovario evaluados con rucaparib y nivolumab como tratamiento de mantenimiento seguido de respuesta a la quimioterapia basada en platino de primera línea	ONCOLOGÍA MÉDICA
IRFMN-EN-7556	Ensayo en fase III doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo de atezolizumab en combinación con paclitaxel y carboplatino en mujeres con cáncer de endometrio avanzado o recurrente" ensayo de atezolimumab	ONCOLOGÍA MÉDICA
MK-7902-008	Ensayo de fase III multicéntrico, aleatorizado y abierto para comparar la eficacia y la seguridad de pembrolizumab (MK-3475) en combinación con levantinib (E7080/MK-7902) frente adocetaxel en pacientes tratados previamente con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) metastásico y progresión de la enfermedad (pe) des pues de quimioterapia doble con platino e inmunoterapia (ANTI-PD-1INHIBIDOR DE PDL-L1) (LEAP-008)	ONCOLOGÍA MÉDICA
XL184-313	Un estudio aleatorio, doble ciego y controlado de fase 3 de Cabozantinib en combinación con Nivolumab e Ipilimumab Versus Nivolumab e Ipilimumab en sujetos con carcinoma renal avanzado o metastásico previamente no tratado de riesgo intermedio o deficiente de riesgo intermedio o deficiente	ONCOLOGÍA MÉDICA
BGB-A317-306	Estudio fase III, aleatorizado, controlado con placebo y en doble ciego, para evaluar la eficacia y la seguridad de tislelizumab(bgb-a317) en combinación con quimioterapia como tratamiento de primera línea en pacientes con carcinoma de esófago, recurrente, localmente avanzado o metastásico, no reseable	ONCOLOGÍA MÉDICA
CO-338-052 CERRADO	TRITON 2: Estudio en fase II, multicéntrico y abierto de rucaparib en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración asociado con deficiencia de recombinación homóloga.	ONCOLOGÍA MÉDICA
CA209-9HX/SOGUG-2016-A-IEC(PRO)-14	Ensayo Clínico aleatorizado, fase II/III con múltiples brazos y multietapa de estrategias de inmunoterapia en cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas fase piloto	ONCOLOGÍA MÉDICA

7465-CL-0301 CERRADO	Estudio abierto, aleatorizado de fase 3 para evaluar enfortumab vedotin vs. quimioterapia en sujetos con anticipación localmente avanzada de cáncer urotelial metastásico	ONCOLOGÍA MÉDICA
CABOPRE CERRADO	Estudio en fase II para la evaluación del tratamiento neoadyuvante con cabozantinib previo a la nefrectomía citorreductora en pacientes con cáncer de células renales localmente avanzado o metastásico	ONCOLOGÍA MÉDICA
CO-338-063	TRITON 3: Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto de Rucaparib frente al tratamiento elegido por el médico para pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración asociado a una deficiencia en la recombinación homol	ONCOLOGÍA MÉDICA
CACZ885V2201C	Estudio fase II, aleatorizado y abierto de canakinumab o pembrolizumab en monoterapia o en combinación como tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas resecable (CANOPY-N)	ONCOLOGÍA MÉDICA
SOGUG-2017-A-IEC(VEJ)-4	Eficacia del atezolizumab con radioterapia concurrente en pacientes con cáncer de vejiga músculo-invasivo	ONCOLOGÍA MÉDICA
XL184-313	Un estudio aleatorio, doble ciego y controlado de fase 3 de Cabozantinib en combinación con Nivolumab e Ipilimumab Versus Nivolumab e Ipilimumab en sujetos con carcinoma renal avanzado o metastásico previamente no tratado de riesgo intermedio o deficiente de riesgo intermedio o deficiente	ONCOLOGÍA MÉDICA
IPI-549-02 CERRADO	Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, simple ciego y controlado con un producto activo para evaluar la eficacia y la seguridad del nivolumab administrado en combinación con IPI 549, en comparación con el nivolumab en monoterapia, para el tratamiento de pacientes con carcinoma urotelial avanzado que no han recibido inmunoterapia	ONCOLOGÍA MÉDICA
CA2019-73D(GETNE-T1913)	Estudio de fase II de quimioterapia basada en doblete de platino en combinación con nivolumab como tratamiento de primera línea en pacientes con neoplasia neuroendocrina (NNE) g3 irreseccable, localmente avanzada o metastásica del tracto gastroenteropancreático (GEP) o de origen desconocido.	ONCOLOGÍA MÉDICA

MK-3475-966	Estudio de fase 3, aleatorizado y doble ciego de pembrolizumab más gemcitabina/cisplatino en comparación con placebo más gemcitabina/cisplatino en comparación con placebo más gemcitabina/cisplatino como tratamiento de primera línea en participantes con carcinoma de vías biliares avanzado o irresecable	ONCOLOGÍA MÉDICA
MO39874	Estudio fase IIIb multicéntrico, abierto, de un solo brazo, para evaluar la seguridad de atezolizumab (tecentriq) en combinación con nab-paclitaxel o paclitaxel para el tratamiento del cáncer de mama negativo inoperable, localmente avanzado o metastásico.	ONCOLOGÍA MÉDICA
D6070C00005	Estudio de fase IB/II para evaluar la seguridad, farmacocinética y actividad clínica de oleclumab (MED9447) con o sin durvalumab en combinación con quimioterapia en pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico	ONCOLOGÍA MÉDICA
IBUPAR	Paracetamol versus ibuprofeno en recién nacidos prematuros con diagnóstico de ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo: ensayo clínico aleatorizado	PEDIATRÍA
1199-0248	Ensayo de extensión abierto de seguridad a largo plazo de nintedanib en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva (epi-fp)	PULMÓN
GALACTIC-1	Estudio fase IIb, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con grupos paralelos, controlado con placebo en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (fpi) para investigar la eficacia y la seguridad de td139, un inhibidor de la galectina-3 inhalado administrado mediante un inhalador de polvo seco durante 52 semanas	PULMÓN
PALABA	Efectos de abatacept en la progresión de la artritis reumatoidea en pacientes con reumatismo palindrómico	REUMATOLOGÍA
17797A CERRADO	Estudio abierto, intervencionista y de dosis flexible de 10 o 20 mg de vortioxetina sobre la función emocional de los pacientes con trastorno depresivo mayor y respuesta inadecuada al tratamiento con ISRS/IRSN	SALUD MENTAL
EAU-RF-208-01	Tratamiento del carcinoma urotelial no vesical de alto grado de vejiga mediante el número estándar y la dosis de instilaciones de bcg intravesical frente al número reducido de instilaciones intravesicales con dosis estándar d bcg	UROLOGIA

ENCORE-01	Tratamiento de los tumores vesicales no musculo infiltrante de alto riesgo con inmuno bcg moreau RJ como profilaxis de recidiva y progresión	UROLOGIA
QRK309 CERRADO	Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de qpi-1002 en la prevención de acontecimientos adversos renales graves(make) en pacientes con alto riesgo de lesión renal aguda(aki) después de cirugía cardiaca	UVI I
TCF0407	Estudio abierto de la eficacia de las células mononucleares autólogas de médula ósea en la regeneración celular en pacientes lesionados medulares con úlceras por presión y trayectos	VARIOS